

PENTAIR AQUATIC ECO-SYSTEMS FILTRO ARIAS™ 8000

El filtro Arias 8000 es el resultado de más de 40 años de evolución y refinamiento del producto. La tecnología de este filtro ha establecido nuevos estándares de eficiencia, eficacia, funcionamiento por largos períodos entre un servicio y otro, así como años de operación confiable, que requiere poco mantenimiento.

El filtro Arias 8000 se caracteriza por un diseño interno especial que mantiene el nivel del lecho de arena, lo que garantiza un flujo de agua constante y permite el filtrado más eficiente posible.

- El buen diseño interno (comprobado con el tiempo) garantiza que toda el agua reciba el máximo filtrado.
- El tanque de una pieza reforzado con fibra de vidrio y con una capa protectora resistente a los rayos UV garantiza años de servicio confiable y resistencia a la corrosión.
- El diseño del sistema de flujo controla la calidad del filtrado y garantiza tiempos de funcionamiento máximos entre un retrolavado y otro, lo cual se traduce en ahorro de tiempo.

ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES ESTÁN:


- La combinación de arena y drenaje de agua acelera la reparación y la preparación para el invierno.
- Todas las piezas internas son roscadas para un mantenimiento fácil.
- El difusor de agua oscilante permite el acceso inmediato a la arena y todas las piezas internas.

Las válvulas de múltiples puertos, si son necesarias, pueden comprarse por separado. Presión máxima de 50 psi. Garantía de 10 años para el tanque, garantía estándar de un año.





NÚMERO DE MODELO	ÁREA DE FILTRADO EFICAZ (PIES²)	ESPACIO LIBRE VERTICAL**	DIÁMETRO DE FILTRO	ARENA DE MEDIO DE FILTRO REQUERIDA (LBS)	GRAVILLA REQUERIDA (LBS)	CAUDAL (15 GPM/PIES ²)	CAUDAL (20 GPM/PIES ²)			
A8000-100	4,91	43,75"	30,5"	450	150	74	98			
A8000-140	7,06	49,25"	36,5"	650	275	106	141			
VLVMΡΔ	Válvula da múltiplas puertos montaje lateral de 2"									




El cierre de fácil acceso y resistente con válvula manual de liberación de aire hace que la inspección y el mantenimiento sean más rápidos, seguros y fáciles

El tanque de una pieza reforzado con fibra de vidrio y con acabado exterior resistente a los rayos UV ofrece años de resistencia y durabilidad sin igual

Adaptadores tipo tapón roscado para instalarlos y repararlos más fácilmente

Se requiere espacio libre vertical



NÚMERO DE MODELO	A. Dim.	B. Dim.	C. Dim.	D. Dim.	E. Dim.
A8000-100	39,75"	30,5"	16,50"	43,75"	7,5"
A8000-140	45,25"	36,5"	18,75"	49,25"	7,5"

PENTAIR

AQUATIC ECO-SYSTEMS™

2395 APOPKA BLVD., APOPKA, FL 32703 407.886.3939 PentairAES.com

Todas las marcas comerciales y los logos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. Pentair Aquatic Eco-Systems" y Arias" son marcas comerciales y/o marcas registradas de Pentair Aquatic Eco-Systems, Inc. y/o sus empresas afliadas en Estados Unidos y otros países. A menos que se indique expresamente, los nombres comerciales y las marcas de terceros que puedan haber sido utilizados en este documento no indican asociación o respaldo entre los propietarios de estos nombres comerciales y marcas y Pentair Aquatic Eco-Systems, Inc. Esos nombres comerciales o marcas pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de esos terceros. Debido a que constantemente mejora sus productos y sus servicios, Pentair se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Pentair se un empleador que ofrece jualdad de oportunidades.